

## 測定器 CAN-OSP-NAI

## (1) 給食全体の検査結果

(Bq/kg)は検出限界計算値

| 測定日      | 献立                                   | 放射性ヨウ素<br>131      | 放射性セシウム            |                    |
|----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                      |                    | 137                | 134                |
| H25.5.7  | (給食)ドライカレー・かみかみサラダ・バナナ               | 不検出<br>(6.08Bq/kg) | 不検出<br>(9.63Bq/kg) | 不検出<br>(10.5Bq/kg) |
| H25.5.8  | (給食)鯖の味噌煮・ほうれん草とコーン和え・すまし汁・なつみかん     | 不検出<br>(5.09Bq/kg) | 不検出<br>(7.98Bq/kg) | 不検出<br>(8.98Bq/kg) |
| H25.5.9  | (給食)竹の子ご飯・鶏肉の唐揚げ・パンサンスウ・すまし汁・ゼリー     | 不検出<br>(5.69Bq/kg) | 不検出<br>(8.82Bq/kg) | 不検出<br>(9.83Bq/kg) |
| H25.5.10 | (給食)納豆和え・野菜の素揚げ・どさんこ汁・桃缶             | 不検出<br>(5.22Bq/kg) | 不検出<br>(8.46Bq/kg) | 不検出<br>(9.10Bq/kg) |
| H25.5.13 | (給食)鮭の照り焼き・マカロニサラダ・みそ汁・パイン           | 不検出<br>(6.04Bq/kg) | 不検出<br>(9.75Bq/kg) | 不検出<br>(10.8Bq/kg) |
| H25.5.14 | (給食)スパゲッティミートソース・わかめサラダ・卵スープ・キウイフルーツ | 不検出<br>(6.21Bq/kg) | 不検出<br>(9.57Bq/kg) | 不検出<br>(10.4Bq/kg) |
| H25.5.15 | (給食)肉じゃが・チンゲン菜のお浸し・みそ汁・いちご           | 不検出<br>(5.26Bq/kg) | 不検出<br>(8.28Bq/kg) | 不検出<br>(9.37Bq/kg) |
| H25.5.16 | (幼児食)笹かまぼこの磯部揚げ・野菜炒め・みそ汁・メロン         | 不検出<br>(5.24Bq/kg) | 不検出<br>(8.30Bq/kg) | 不検出<br>(9.07Bq/kg) |
| H25.5.17 | (離乳食)炒り豆腐・ブロッコリーおかかかか和え・なめこ汁・みかん     | 不検出<br>(5.54Bq/kg) | 不検出<br>(9.02Bq/kg) | 不検出<br>(9.85Bq/kg) |
| H25.5.17 | (幼児食)千草焼き・ブロッコリーおかかかか和え・なめこ汁・なつみかん   | 不検出<br>(5.41Bq/kg) | 不検出<br>(8.37Bq/kg) | 不検出<br>(9.38Bq/kg) |
| H25.5.20 | (給食)ポークカレー・ツナサラダ・バナナ                 | 不検出<br>(4.83Bq/kg) | 不検出<br>(7.84Bq/kg) | 不検出<br>(8.27Bq/kg) |
| H25.5.21 | (給食)竹の子の旨煮・和え物・みそ汁・河内晩柑              | 不検出<br>(5.76Bq/kg) | 不検出<br>(9.07Bq/kg) | 不検出<br>(9.66Bq/kg) |
| H25.5.22 | (給食)鯉の竜田揚げ・アスパラのお浸し・みそ汁・パイン          | 不検出<br>(5.90Bq/kg) | 不検出<br>(9.63Bq/kg) | 不検出<br>(10.9Bq/kg) |
| H25.5.23 | (離乳食)鶏肉のトマト煮・かぼちゃ煮・みそ汁・オレンジ          | 不検出<br>(6.67Bq/kg) | 不検出<br>(10.6Bq/kg) | 不検出<br>(12.0Bq/kg) |
| H25.5.23 | (幼児食)鶏肉のオーロラ煮・えんどうサラダ・きのこスープ・オレンジ    | 不検出<br>(5.91Bq/kg) | 不検出<br>(9.36Bq/kg) | 不検出<br>(10.1Bq/kg) |
| H25.5.24 | (離乳食)おやき・いとこ煮・みそ汁・いちご                | 不検出<br>(6.69Bq/kg) | 不検出<br>(10.6Bq/kg) | 不検出<br>(11.4Bq/kg) |
| H25.5.24 | (幼児食)だし巻き玉子・金平ごぼう・みそ汁・キウイフルーツ        | 不検出<br>(6.85Bq/kg) | 不検出<br>(11.0Bq/kg) | 不検出<br>(12.0Bq/kg) |
| H25.5.27 | 麻婆豆腐・春雨サラダ・わかめサラダ・河内晩柑               | 不検出<br>(5.50Bq/kg) | 不検出<br>(8.90Bq/kg) | 不検出<br>(9.53Bq/kg) |
| H25.5.28 | 焼き魚(ほっけ)・ささみの和え物・かきたま汁・バナナ           | 不検出<br>(5.53Bq/kg) | 不検出<br>(9.22Bq/kg) | 不検出<br>(10.4Bq/kg) |
| H25.5.29 | 煮込みうどん・ひじきのふりかけ・中華和え・河内晩柑            | 不検出<br>(5.13Bq/kg) | 不検出<br>(8.64Bq/kg) | 不検出<br>(9.35Bq/kg) |
| H25.5.30 | (離乳食)鶏肉のトマト煮・煮浸し・みそ汁・りんご             | 不検出<br>(6.00Bq/kg) | 不検出<br>(9.33Bq/kg) | 不検出<br>(10.4Bq/kg) |
| H25.5.30 | (幼児食)レバーケチャブ・和え物・みそ汁・パイン             | 不検出<br>(5.83Bq/kg) | 不検出<br>(9.52Bq/kg) | 不検出<br>(10.4Bq/kg) |
| H25.5.31 | (離乳食)たらの煮魚・ポテトサラダ・みそ汁・メロン            | 不検出<br>(6.72Bq/kg) | 不検出<br>(10.5Bq/kg) | 不検出<br>(11.6Bq/kg) |
| H25.5.31 | (幼児食)赤魚の煮魚・ポテトサラダ・みそ汁・メロン            | 不検出<br>(6.05Bq/kg) | 不検出<br>(9.56Bq/kg) | 不検出<br>(10.6Bq/kg) |

## (2) 食材の検査結果

(Bq/kg)は検出限界計算値

| 測定日      | 食材名     | 産地       | 放射性ヨウ素<br>131      | 放射性セシウム            |                    |
|----------|---------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |         |          |                    | 137                | 134                |
| H25.5.8  | キャベツ    | 千葉県      | 不検出<br>(6.04Bq/kg) | 不検出<br>(9.22Bq/kg) | 不検出<br>(10.3Bq/kg) |
| H25.5.9  | ミニトマト   | 熊本県      | 不検出<br>(6.71Bq/kg) | 不検出<br>(10.6Bq/kg) | 不検出<br>(12.1Bq/kg) |
| H25.5.10 | 鮭       | 北海道      | 不検出<br>(5.78Bq/kg) | 不検出<br>(9.09Bq/kg) | 不検出<br>(10.2Bq/kg) |
| H25.5.13 | キウイフルーツ | ニュージーランド | 不検出<br>(5.37Bq/kg) | 不検出<br>(8.69Bq/kg) | 不検出<br>(9.98Bq/kg) |
| H25.5.14 | チンゲン菜   | 宮城県      | 不検出<br>(5.46Bq/kg) | 不検出<br>(8.72Bq/kg) | 不検出<br>(9.76Bq/kg) |
| H25.5.15 | ピーマン    | 茨城県      | 不検出<br>(6.22Bq/kg) | 不検出<br>(10.5Bq/kg) | 不検出<br>(11.5Bq/kg) |
| H25.5.21 | 鰹       | 青森県      | 不検出<br>(5.72Bq/kg) | 不検出<br>(8.92Bq/kg) | 不検出<br>(9.92Bq/kg) |
| H25.5.22 | 生椎茸     | 宮城県      | 不検出<br>(5.55Bq/kg) | 不検出<br>(8.76Bq/kg) | 不検出<br>(9.93Bq/kg) |
| H25.5.27 | ほっけ(・)  | ロシア      | 不検出<br>(5.93Bq/kg) | 不検出<br>(9.44Bq/kg) | 不検出<br>(10.5Bq/kg) |
| H25.5.28 | 牛蒡      | 青森県      | 不検出<br>(5.27Bq/kg) | 不検出<br>(8.50Bq/kg) | 不検出<br>(9.35Bq/kg) |
| H25.5.29 | トマト     | 栃木県      | 不検出                | 不検出                | 不検出                |