

【平成29年7月分】川崎町子ども園給食の放射性物質の測定結果について

測定器 ALOKA CAN-OSP-NA I

(1) 給食一食分全量の検査結果

(Bq/kg)は検出限界計算値

| 測定日 | 献立 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |
|----------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 131 | 137 | 134 |
| H29.7.3 | おおか和え、ほしコロツケ・豚汁・ グレープフルーツ | 限界値以上は検出されず (5.49Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (8.69Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (9.83Bq/kg) |
| H29.7.10 | カレー煮魚・野菜炒め・味噌汁・オ レンジ | 限界値以上は検出されず (5.59Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (8.93Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (1.01Bq/kg) |
| H29.7.18 | マーボー豆腐・バンサンスウ・スー プ・オレンジ | 限界値以上は検出されず (5.18Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (8.49Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (9.34Bq/kg) |
| H29.7.24 | レバーケチャップ・竹輪のカレー炒 め・オニオンスープ・オレンジ | 限界値以上は検出されず (6.04Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (9.48Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (1.07Bq/kg) |
| H29.7.31 | 赤魚の照り焼き・金平ごぼう・味噌 汁・グレープフルーツ | 限界値以上は検出されず (6.33Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (9.44Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (1.18Bq/kg) |

【平成29年6月分】川崎町こども園給食の放射性物質の測定結果について

測定器 ALOKA CAN-OSP-NA I

(1)給食一食分全量の検査結果

(Bq/kg)は検出限界計算値

| 測定日 | 献立 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |
|----------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 131 | 137 | 134 |
| H29.6.5 | 煮込み風うどん・ひじきふりかけ・ほうれん草コーン和え・オレンジ | 限界値以上は検出されず (5.47Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (8.58Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (9.85Bq/kg) |
| H29.6.12 | 松風焼き・おかか和え・味噌汁・グレープフルーツ | 限界値以上は検出されず (5.16Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (8.28Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (9.30Bq/kg) |
| H29.6.19 | 鯖のケチャップ煮・春雨サラダ・かき玉汁・オレンジ | 限界値以上は検出されず (5.30Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (8.37Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (9.34Bq/kg) |
| H29.6.26 | マーボー豆腐・中華サラダ・たまごスープ・グレープフルーツ | 限界値以上は検出されず (5.59Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (8.93Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (1.01Bq/kg) |
| | | 限界値以上は検出されず | 限界値以上は検出されず | 限界値以上は検出されず |

【平成29年5月分】川崎町こども園給食の放射性物質の測定結果について

測定器 ALOKA CAN-OSP-NA I

(1) 給食一食分全量の検査結果

(Bq/kg)は検出限界計算値

| 測定日 | 献立 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |
|----------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 131 | 137 | 134 |
| H29.5.1 | 肉じゃが・じゃこ和え・なめこ汁・グレープフルーツ | 限界値以上は検出されず (5.31Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (7.99Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (9.23Bq/kg) |
| H29.5.8 | 春雨の旨煮・キャベツの昆布和え・スープ・オレンジ | 限界値以上は検出されず (5.17Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (7.82Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (8.76Bq/kg) |
| H29.5.15 | スクランブルエッグ・ポテトサラダ・スープ・グレープフルーツ | 限界値以上は検出されず (5.12Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (8.44Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (9.25Bq/kg) |
| H29.5.22 | マーボー豆腐・中華サラダ・スープ・パン | 限界値以上は検出されず (5.48Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (8.66Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (9.87Bq/kg) |
| H29.5.29 | レバーケチャップ・野菜炒め・かき玉汁・オレンジ | 限界値以上は検出されず (6.34Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (1.03Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (1.15Bq/kg) |

【平成29年4月分】川崎町子ども園給食の放射性物質の測定結果について

測定器 ALOKA CAN-OSP-NA I

(1)給食一食分全量の検査結果

(Bq/kg)は検出限界計算値

| 測定日 | 献立 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |
|----------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 131 | 137 | 134 |
| H29.4.5 | 豆腐ハンバーグ・スープ・アスパラ 菜マヨ和え・グレープフルーツ | 限界値以上は検出されず (5.49Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (8.77Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (9.78Bq/kg) |
| H29.4.10 | 鶏の照り焼き・じゃこ和え・味噌汁・ いちご | 限界値以上は検出されず (6.33Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (1.03Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (1.14Bq/kg) |
| H29.4.17 | ミートソース・大根サラダ・スープ・ 夏ミカン | 限界値以上は検出されず (4.42Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (7.15Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (8.14Bq/kg) |
| H29.4.24 | かれい煮魚・筍と豚肉炒め・味噌 汁・りんご | 限界値以上は検出されず (5.52Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (9.34Bq/kg) | 限界値以上は検出されず (1.06Bq/kg) |